



Erstelldatum : 26/04/2004
Überarbeitungsdatum : 04/02/2011
Version : 04

1- BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator :

FELIWAY SPRAY

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

CEVA SANTE ANIMALE
10 Avenue de LA BALLASTIERE
BP 126
FRANKREICH
Telefonnummer : (33) 05.57.55.40.40
FAX ; (33) 05.57.55.41.98

1.4 : Notrufnummer :

Notrufnummer der zuständigen Giftnotrufzentrale

2 – MÖGLICHE GEFAHREN

Leichtentzündlich



3 – ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Zusammensetzung :

Analog des natürlichen Gesichtsspheromons der Katze	10% w/vol
Ethanol (90%)	77,6%
Sonstige Bestandteile	12,4%

Gefährliche Inhaltsstoffe im Sinne der EWG-Richtlinien über gefährliche Stoffe und gefährliche Zubereitungen (67/548/EWG – 88/379/EWG) und ihre Einstufung :

Gefahrstoff :

Ethanol

Cas-Nr. 64-17-5
EWG Nr. 200-578-6
Nr. 603-002-00-5
F
R11

4 – ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen :

- Nach Verschlucken: Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- Nach Einatmen: Tief atmen an der frischen Luft
- Nach Hautkontakt: Sofort waschen mit reichlich Wasser und Seife
- Nach Augenkontakt: Sofort ausspülen mit reichlich Wasser



5- MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Ethanoldämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden (3,3 - 19% Volumen)

Geeignete Löschmittel: Löschpulver, Kohlendioxid (CO₂), Wassersprühstrahl,
normaler Löschschaum

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.

Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.

6 - MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Sämtliche Hitze-, Feuer- oder Zündquellen löschen oder entfernen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Unbeabsichtigt freigesetztes Produkt zur Reinigung mit Flüssigkeit bindendem Material (Sand, Erde, Sägemehl, saugfähiges Papier) aufnehmen, in einen wasserdichten Behälter geben und der Entsorgung zuführen.

Nach der Handhabung Hände waschen.

7- HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Handhabung

Von Feuer-, Hitze- und Zündquellen (z. B. elektrische Geräte) fernhalten.

Nicht rauchen.

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.



7.2. Lagerung

Für Kinder unzugänglich
aufbewahren

Behälter dicht geschlossen

halten

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

Von Feuerquellen und Raucherbereichen fernhalten

8. – BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

9 – PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: flüssig

Geruch: geruchlos

Flammpunkt: 18,5°C

10 – STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabil unter normalen Bedingungen



11- TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Orale Toxizität:

Ratte LD 50 > 4710 mg/kg

Ratte LC 50 > 20 mg/l

12 – UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Keine

13- HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt: Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.

Verpackung: Leere Verpackung zur Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben. Die Rücknahme der Verpackungsmaterialien ist über das Duale System Deutschland geregelt. Große Mengen können gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften an zugelassene Verbrennungsanlagen abgegeben werden.

14 – ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR

UN- Nummer	1170	Ethanol-Lösung
Transportgefahrenklasse :	3	
Klassifizierungscode :	F1	
Verpackungsgruppe :	II	
Gefahrzettel :	3	
Gefahrnummer:	33	
Begrenzte Mengen :	1 L	
Tunnelbeschränkungscode :	(D/E)	

IMDG

UN-Nummer	1170	Ethyl alcohol solution
Transportgefahrenklasse :	3	
Verpackungsgruppe :	II	



SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

EMS-Nummer : F-E, S-D
Flammpunkt : 18,5°C
IMDG Code Trenngruppe: keine
Begrenzte Mengen : 1 L

IATA

UN-Nummer 1170

Ordnungsgemäße

Versandbezeichnung : Ethyl alcohol solution

Klasse: 3

Gefahrzettel : Flammable liquid

Verpackungsgruppe : II

Passagierflugzeug :

Verpackungsanweisung.	353	Maximale Nettomenge / Versandstück	5 L
-----------------------	-----	---------------------------------------	-----

Nur Frachtflugzeug :

Verpackungsanweisung :	364	Maximale Nettomenge / Versandstück	60 L
------------------------	-----	---------------------------------------	------

15 - RECHTSVORSCHRIFTEN

Gefahrensymbol: F Leichtentzündlich

R-Sätze : R 11 Leichtentzündlich

S-Sätze / Sicherheitsratschläge :

S 2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 7 : Behälter dicht geschlossen halten

S 16 : Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen

16 – SONSTIGE ANGABEN

Dieses Sicherheitsdatenblatt ergänzt die technischen Produktinformationen, ersetzt diese jedoch nicht. Die enthaltenen Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Kenntnisse zu dem jeweiligen Produkt und werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Die Benutzer seien unter anderem darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Produktes für eine andere als die vorgesehene Verwendung mit Gefahren verbunden sein kann.

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entbinden den Benutzer keinesfalls von der Pflicht, sich über geltende gesetzliche Vorschriften zu informieren und diese anzuwenden. Es liegt allein in der Verantwortung des Benutzers, die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem



SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

Produkt zu treffen.

Sämtliche im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen verfolgen ausschließlich den Zweck, den Benutzer bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen im Umgang mit Gefahrenstoffen zu unterstützen.

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt dürfen nicht als erschöpfend betrachtet werden und entbinden den Benutzer nicht von seiner Pflicht, weitere als die hier angegebenen Vorsichtsmaßnahmen bei Lagerung und Verwendung des Produktes zu ergreifen, für die allein der Benutzer verantwortlich ist.

In Bezug genommene Richtlinien :

- Richtlinie 88/379 EWG über gefährliche Zubereitungen und nachfolgende Änderungen
- Richtlinie 67/548 EWG über gefährliche Stoffe und nachfolgende Änderungen
-